

EMBRYOGEN

Scritto da Amministratore

Venerdì 04 Gennaio 2013 19:07 - Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Gennaio 2013 19:11

Si tratta di utilizzare un terreno di coltura fino al terzo giorno di sviluppo embrionale, che possiede alcuni fattori di crescita indispensabili per una crescita corretta.

Sembra che utilizzando tale prodotto si migliora il successo in termini di percentuale di gravidanza ma soprattutto si abbassa la percentuale di abortività in pazienti che hanno precedenti cicli di fecondazione falliti.

Mentre nel capitolo Inseminazioni intrauterina va aggiunto che:

Perfusione Utero-Tubarica

Nel nostro centro il Dr Carlo Torrisi pratica una tecnica di inseminazione intrauterina (praticata solo al Cri) acquisita all'Hopital Antoine Beclere a Parigi e che grazie a una sonda particolare permette al liquido seminale capacitato di essere iniettato all'interno della cavità peritoneale, superando per concentrazione di spermatozoi e per vicinanza all'ovocita fuoriuscito dal follicolo la semplice aih.

Inoltre in pazienti con lievi aderenze tubariche tale flusso spermatico permette anche un lavaggio delle tube stesse.

Tale tecnica grazie ad una contemporanea stimolazione ovarica controllata ha permesso il raggiungimento di una percentuale di gravidanze evolutive vicina al 25% (il doppio di una semplice aih).

EMBRYOGEN

Scritto da Amministratore

Venerdì 04 Gennaio 2013 19:07 - Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Gennaio 2013 19:11
